



ASSISTÊNCIA **TÉCNICA** OFICIAL  
Authorised Servicing



## ESTERILIZADOR DE FACAS



### ESTERILIZADOR DE FACAS AEF 15.30 FIAMMA - 2.0.180.0000

**POTÊNCIA** ..... 15 W  
*POWER*

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO** ..... 230V-50Hz  
*POWER SUPPLY*

**TEMPORIZADOR** ..... 120 min.  
*TIMER*

**PESO LIQUIDO** ..... 8 kg  
*NET WEIGHT*

**PESO BRUTO** ..... 9.5 kg  
*GROSS WEIGHT*


**DIMENSÕES (LxPxH)** ..... 482x155x613 mm  
*DIMENSIONS (LxPxH)*

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH)** ...525x195x645 mm  
*PACKAGE DIMENSIONS*

**CAPACIDADE** ..... 25 a 30 facas  
*CAPACITY*



## ESTERILIZADOR DE FACAS EF 15.30 FIAMMA



**AEF 15.30 - 2.0.180.0000**

## ESTERILIZADOR DE FACAS EF 15.30 FIAMMA

### LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DESIGNATION	QUANT.
1	7.0.180.0001	CHASSI CONJ. AEF 15.30		1
2	7.0.180.0013	COBERTURA AEF 15.30		1
3	7.0.180.0015	PORTA AEF 15.30		1
4	4.0.085.0021	MICRO INTERRUPTOR RLP/A		1
5	4.0.180.0005	GRELHA PROTECÇÃO LAMPADA AEF 15.30		1
6	4.0.180.0009	ARMADURA AEF 15.30		1
7	4.0.180.0013	FECHO DE CHAVE AEF 15.30		1
8	4.0.180.0007	GRELHA SUPORTE FACAS AEF 15.30		1
9	4.0.180.0015	TEMPORIZADOR 120 MIN		1
10	4.0.080.0063	FICHA TIPO 302 10A 250V 2P+T		1
11	4.0.180.0011	LAMPADAS 15W-UV		1
12	4.0.075.0040	MANIPULO TEMPORIZADOR		1
13	7.0.180.0017	PROTECÇÃO MICROINTERRUPTOR AEF15.30		1
14	4.0.180.0001	ACRILICO CASTANHO 160x50x3MM AEF 15.30		1
15	4.0.080.0036	CABO H05RN-F 3X0,75 FICHA242/2		1

# ESTERILIZADOR DE FACAS EF 15.30 FIAMMA

## ESQUEMA ELECTRICO

