



ASSISTÊNCIA **TÉCNICA** OFICIAL  
Authorised Servicing



## BANHO MARIA ELÉCTRICO



### BANHO MARIA BMF 1/1ET FIAMMA - 2.0.155.0010

**DIMENSÕES (LxPxH) ..... 350x620x305 mm**  
*DIMENSIONS (LxPxH)*

**POTÊNCIA ..... 1300 W**  
*POWER*

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ..... 230V-50Hz**  
*POWER SUPPLY*

**TERMOSTATO REGULÁVEL ..... 85 °C**  
*ADJUSTABLE THERMOSTAT*

**CUBA 1/1 H=163mm (EM AÇO INOX) ..... 1**  
*CONTAINER 1/1 H=163mm (IN STAINLESS STEEL)*

**CUBA GN 1/4 H=150mm (EM AÇO INOX) ..... 4**  
*CONTAINER 1/4 H=150mm (IN STAINLESS STEEL)*


**PESO LÍQUIDO ..... 10,5 kg**  
*NET WEIGHT*

**PESO BRUTO ..... 12 kg**  
*GROSS WEIGHT*

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) ..... 640x445x345 mm**  
*PACKAGE DIMENSIONS*



## BANHO MARIA BMF 1/1ET FIAMMA



## BANHO MARIA BMF 1/1ET FIAMMA - 2.0.155.0010

## BANHO MARIA BMF 1/1ET FIAMMA

### LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

#### Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.155.0001	CHASSI CONJ BMF 1/1 E	1
2	7.0.155.0004	PAINEL LATERAL CONJ BMF 1/1 E	1
3	7.0.155.0016	BLINDAGEM FUNDO BMF 1/1 E	1
4	4.0.066.0087	PE FENOLICO GRELHADOR	4
5	7.0.155.0036	CUBA ESTAMPADA BMF 1/1 ET	1
6	7.0.155.0008	APOIO CUBA CONJ BMF 1/1 E	1
7	7.0.155.0012	FIXADOR RESISTENCIA BMF 1/1 E	2
8	7.0.155.0020	ISOLAMENTO LA CERAMICA BMF 1/1 E (470x280)	1
9	7.0.155.0014	PROTECÇÃO DA RESISTENCIA BMF 1/1 E	1
10	4.2.000.9234	INTERRUPTOR BIPOLAR LARANJA 0-1	1
11	4.0.085.0023	SINALIZADOR LARANJA TER. FEM. 350MM SL10207	1
12	4.0.160.0022	TERMOSTATO REGULAVEL 85°	1
13	4.0.160.0023	MANIPULO TERMOSTATO 0°-85°	1
14	4.0.155.0003	RESISTENCIA 1300W 230V BMF 1/1 E	1
15	4.0.080.0037	CABO H05RN-F 3G0,75 - 1,5MT C/ FICHA	1
16	4.0.160.0020	TERMOSTATO SEGURANÇA 95°	1
17	4.0.087.0030	TORNEIRA G1/2	1
19	4.0.155.0012	RACORD SAIDA BMF 1/1 E	1
20	4.0.155.0020	ESPELHO CROMADO 1/2"	1
21	4.0.155.0015	PORCA G1/2 LATAO	1
22	4.2.000.9457	CERRA CABOS PA 107 - AD 003	1
23	7.0.150.0007	APOIO CUBAS GN 1/4	1
24	4.0.150.0006	CUBA GN 1/4 150MM	4
25	4.0.150.0007	TAMPA CUBA GN 1/4	4
26	4.0.160.0038	RACORD L P/ TUBO Ø15MM LATAO NIQ.	1
27	4.0.155.0011	RACORD CUBA BMF 1/1ET	1
28	4.0.160.0063	PORCA G3/8 LATAO NIQ. (SEXT. 27MM)	1
29	4.0.160.0036	ORING CASQUILHO CUBA 17x2 TLF	1
30	4.0.155.0017	ANILHA ZINC. 28x21x4.5mm	1

# BANHO MARIA BMF 1/1ET FIAMMA

## ESQUEMA ELECTRICO

