


ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Каталог деталей

Мясорубка М-300М


г.ПЕРМЬ
2020 год

Мясорубка М-300М




1 – приводной механизм М-300М.01.000 (реверс)
 2 – мясорубка в сборе М-300М.02.000
 3 – толкатель ММ.11.000

4 – чаша загрузочная М-300М.07.000
 5 – зажим УКМ-02-03(М-80М).03.000 – (2шт.)



Приводной механизм М-300М.01.000

Приводной механизм М-300М.01.000 (с реверсом)	
1 – редуктор в сборе, включает в себя:	М-400.01.100
корпус	М-400.01.101
2 – подшипник (2шт.)	204 ГОСТ 8338
3 – вал	ПШ.01.04
7 – подшипник радиально-упорный (2шт)	46205 ГОСТ 831-75
5 – манжета	1.2-38x58-3 ГОСТ 8752
6 – вал приводной	М-400.01.102
8 – колесо зубчатое	М-300.01.106
9 – пробка сапун	ПМ 12.008-01
15 – колесо зубчатое	ПМ.12.015
16 – шестерня	М-300.01.105
4 – чаша загрузочная, 530x325x40	М-300М.07.000
10 – шестерня моторная	ПМ 05.000-01
12 – Переключатель	EMAS, Ø22, на 3 положения без фиксации, 1-0-2
11 – кнопка СТОП	AECLA-22 «грибок» с подсветкой, красный
13 – электродвигатель	АИР80В4, 1,5кВт, 3-фазный, 380В, 1500 об/мин
14 – кожух (нерж. сталь, зеркало)	ПМ 17.000-01
19 – шпилька (2шт.)	УКМ-02-03(М-80М).00.001
20 – винт (4шт.)	М6-8gx35.48.136 ГОСТ17475
17 – штифт (2шт.)	М-300М.01.005
18 – рама подредукторная	ПШ.00.12-03
21 – фланец переходный	М-300М.01.002
22 – зажим заземления	Винт ВМ5-8gx16.48.029 + шайба 5 65Г 029 + шайба 5.32.Л63.029
Электрооборудование:	
Контактор малогабаритный (2шт.)	КМИ-10910, 50Гц, 400В, АС-3-1е, 9А
Реле электротепловое	РТИ 1308, 2,5-4,0 А
Приставка контактная (2шт.)	ПКИ-11



Насадка-мясорубка М-300М.02.000

1 – нож двусторонний (2шт.)	ММ.00.004-01
2 – гайка нажимная	ММ.00.007-01
3 – кольцо упорное (армамид)	ММ.00.001-01
4 – решетка ножевая (наружный диаметр 82мм, диаметр отв. Ø5мм – 90 отверстий)	ММ.00.002-01
5 – решетка ножевая (наружный диаметр 82мм, диаметр отв. Ø9мм – 30 отверстий)	ММ.00.002-02
6 – решетка подрезная	ММ.00.003-01
7 – шнек в сборе (алюминий)	М-300М.02.200 (Ø68мм) или М-400.02.200-01 (Ø69мм)
8 – корпус в сборе	М-300М.02.100 (алюминий) или М-400.02.100 (чугун)
Шпонка (входит в корпус поз. 8)	ММ.01.004 или ММ.01.005