




PLACAS DE GRELHAR,...
Grill plate, ...




CHASSI, PAINES...
Body pannels, ...




CONJUNTO DA PLACA SUPERIOR
Upper plaque assembly




CABO DE ALIMENTAÇÃO
Feeding cable



CONJUNTO DA PLACA INFERIOR
Lower plaque assembly



TERMOSTATO E SINALIZADOR
Thermostat and led



LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Spare parts list

01 >	7.0.067.0072	GRELHA SUPERIOR ESQUERDA CANELADA Grooved upper plaque (left)
02 >	7.0.067.0075	GRELHA SUPERIOR DIREITA CANELADA Grooved upper plaque (right)
03 >	7.0.067.0080	GRELHA INFERIOR CANELADA Grooved lower plaque
04 >	7.0.067.0090	GRELHA INFERIOR LISA Smooth lower plaque
05 >	7.0.067.0071	GRELHA SUPERIOR ESQUERDA LISA Smooth upper plaque (left)
06 >	7.0.067.0078	GRELHA SUPERIOR DIREITA LISA Smooth upper plaque (right)
07 >	7.0.068.0070	GRELHA INFERIOR MISTA Mixed lower plaque
08 >	7.0.066.0060	TAMPA GRELHA SUPERIOR Upper plaque cover
09 >	7.0.067.0055	PROTECÇÃO MOLA Spring protection
10 >	7.0.067.0035	CHASSI CONJUNTO Chassi ass.
11 >	7.0.067.0088	PAINEL FRONTAL C/PORCAS Front pannel w/nuts
12 >	7.0.067.0050	BLINDAGEM FUNDO Bottom shields
13 >	4.0.066.0087	PÉS PARA GRELHADOR Grill feet
14 >	7.0.067.0070	MOLHEIRA CONJUNTO Drip tray ass.
15 >	4.0.066.0037	MANÍPULO DA MOLHEIRA Handle drip tray
16 >	4.0.065.0004	MANÍPULO A C/ROSCA Handle w/thread
17 >	7.0.066.0013	VEIO PUNHO Handle shaft
18 >	7.0.066.0020	CHAPA FIXAÇÃO RESISTÊNCIA Heating elem. fixing plate
19 >	7.0.066.0028	ISOLAMENTO CERÂMICO Ceramic insulator
20 >	4.0.066.0084	RESISTÊNCIA 850W 240V Heating element 850W 240V
21 >	7.0.066.0023	BRAÇO ESQUERDO CROMADO Chromed left arm
22 >	7.0.066.0025	BRAÇO DIREITO CROMADO Chromed right arm
23 >	4.0.066.0046	PEGADEIRA P/ GRELHADOR Grill handle
24 >	7.0.066.0005	EIXO DA TAMPA Cover shaft
25 >	7.0.066.0006	CASQUILHO Metal sleeve
26 >	4.0.066.0089	TUBO ISOLADOR Insulator tube
27 >	4.0.066.0065	FREIOS EXTERIORES Exterior brake
28 >	7.0.066.0010	VEIO POSTERIOR ZINCADO Rear shaft
29 >	4.0.066.0020	MOLA INOX 5mm Stainless steel spring 5mm
30 >	4.0.066.0044	AFINADOR DA MOLA Spring fastener
31 >	7.0.066.0075	AJUSTADOR EM MS MS fastener
32 >	4.0.066.0066	PARAFUSO UMBRACO M8X35 Screw M8X35
33 >	7.0.066.0007	CHAPA FIXAÇÃO VEIO Shaft fixing plate
34 >	4.0.066.0083	RESISTÊNCIA 1150W 240V Heating element 1150W 240V
35 >	4.0.066.0114	TERMOSTATO 50-250º Thermostat 50-250º
36 >	4.0.066.0113	ARO DO MANÍPULO Ring for thermostat
37 >	4.0.066.0112	MANÍPULO DO TERMOSTATO Handle for thermostat
38 >	4.0.066.0025	SINALIZADOR LARANJA 350mm Orange led 350mm
39 >	4.0.075.0053	CABO SECTOR RN-F 3X1,5 COMPLETOS Cable RN-F 3x1,5 w/cable fastener



GRELHADORES ELECTRICOS




GRELHADOR GR 8 FIAMMA

GR 8.2 - 2.0.067.0002




GR M.2 - 2.0.068.0001




GR 8.2 L - 2.0.067.0008



GR M.2 TLC - 2.0.068.0002



GR 8.2 LTL - 2.0.067.0011



DIMENSÕES (LxPxH) 690x430x240 mm
DIMENSIONS (LxPxH)

POTÊNCIA 3600 W
POWER

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V-50Hz
POWER SUPPLY

TERMOSTATO REGULÁVEL 250 °C
ADJUSTABLE THERMOSTAT


ÁREA UTIL DE TRABALHO 550x245 mm
WORKING AREA

PESO LIQUIDO 37 kg
NET WEIGHT

PESO BRUTO 40 kg
GROSS WEIGHT


DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) 735x485x295 mm
PACKAGE DIMENSIONS

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA




GR 8.2 FIAMMA - 2.0.067.0002


**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**




GR 8.2 L FIAMMA - 2.0.067.0008



GR 8.2 LTL FIAMMA- 2.0.067.0011



GR M.2 FIAMMA - 2.0.068.0001



GR M.2 TLC FIAMMA- 2.0.068.0002

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA


LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.067.0035	CHASSI CONJUNTO GR 4	1
2	7.0.067.0080	BASE CANELADA PINTADA GR8	1
3	4.0.066.0089	TUBO ISOLADOR GR	2
4	7.0.066.0028	ISOLAMENTO LA CERAMICA GR 4/GR 8	4
5	4.0.066.0083	RESISTENCIA INFERIOR 1150W 240V GR 4 / GR 8	2
6	7.0.066.0010	VEIO POSTERIOR ZINC. GR 4 / GR 8	2
7	4.0.066.0020	MOLA INOX 5MM	2
8	4.0.066.0044	AFINADOR DA MOLA GR	2
9	7.0.066.0075	AJUSTADOR BRONZE MAQ. GR	2
10	4.0.066.0060	PARAFUSO UMBRACO M8x35 ZINC. DIN912	2
11	7.0.066.0007	CHAPA FIXAÇÃO VEIO GR	4
12	7.0.067.0050	BLINDAGEM DO FUNDO MAQUIN. GR8	1
13	7.0.066.0020	CHAPA FIXAÇÃO RESIST. GR 4 / GR 8	4
14	7.0.066.0018	FIXADOR BOLBO TERMOSTATO GR	2
15	4.0.075.0053	CABO SECTOR CONJ. 3X1,5	1
16	4.0.075.0064	ASA PLASTICO	2
17	4.0.066.0108	TERMOSTATO SEGURANÇA 140°	2
18	4.0.066.0025	SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 350MM SL10207	2
19	4.0.066.0114	TERMOSTATO REGULAVEL 250°	2
20	4.0.066.0112	MANIPULO TERMOSTATO 0-250°	2
21	7.0.067.0088	PAINEL FRONTAL ESTAMP. C/ PORCAS GR 8	1
22	7.0.067.0055	PROTECÇÃO MOLA GR 8	1
23	7.0.067.0070	MOLHEIRA CONJUNTO GR 8	1
24	4.0.066.0088	PROTECÇÃO TERMICA MOLHEIRA GR	2

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
25	4.0.066.0037	MANIPULO ESFERICO Ø18MM (M5)	2
26	7.0.067.0075	GRELHA SUPERIOR DIR. CANEL. PINT. GR 4 / GR 8	1
27	4.0.066.0084	RESISTENCIA SUPERIOR 850W 240V GR4/GR8	2
28	4.0.066.0065	FREIO EXTERIOR 12MM	2
29	7.0.066.0005	EIXO TAMPA GR 4	2
30	7.0.066.0006	CASQUILHO GR 5353.000.13	4
31	7.0.066.0023	BRAÇO ESQUERDO CROM GR4 / GR8	2
32	7.0.066.0025	BRAÇO DIREITO CROM GR4 / GR8	2
33	4.0.066.0048	PEGADEIRA Ø10MM GR	2
34	4.0.066.0030	PORCA M5 NIQ. DIN1587	4
35	7.0.066.0060	TAMPA GRELHA SUP. GR 4 / GR 8	2
36	7.0.066.0013	VEIO PUNHO INOX GR 5353.000.18	2
37	4.2.000.9181	PORCA M6 INOX DIN934	2
38	4.0.065.0004	MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6	2
39	7.0.067.0090	BASE LISA PINTADA GR8	1
40	7.0.067.0078	GRELHA SUPERIOR DIR. LISA PINT. GR 4 / GR 8	1
41	7.0.067.0072	GRELHA SUPERIOR ESQ. CANEL. PINT. GR 8	1
42	7.0.068.0070	BASE MISTA PINTADA GRM	1
43	7.0.067.0071	GRELHA SUPERIOR ESQ. LISA PINT. GR 8	1

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA

ESQUEMA ELECTRICO




GRELHADORES ELECTRICOS




GRELHADOR GR 8 FIAMMA

GR 8.2 - 2.0.067.0002




GR M.2 - 2.0.068.0001




GR 8.2 L - 2.0.067.0008



GR M.2 TLC - 2.0.068.0002



GR 8.2 LTL - 2.0.067.0011



DIMENSÕES (LxPxH) 690x430x240 mm
DIMENSIONS (LxPxH)

POTÊNCIA 3600 W
POWER

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V-50Hz
POWER SUPPLY

TERMOSTATO REGULÁVEL 250 °C
ADJUSTABLE THERMOSTAT


ÁREA UTIL DE TRABALHO 550x245 mm
WORKING AREA

PESO LIQUIDO 37 kg
NET WEIGHT

PESO BRUTO 40 kg
GROSS WEIGHT


DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) 735x485x295 mm
PACKAGE DIMENSIONS

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA




GR 8.2 FIAMMA - 2.0.067.0002


**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**




GR 8.2 L FIAMMA - 2.0.067.0008



GR 8.2 LTL FIAMMA- 2.0.067.0011



GR M.2 FIAMMA - 2.0.068.0001



GR M.2 TLC FIAMMA- 2.0.068.0002

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA

LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.067.0035	CHASSI CONJUNTO GR 8	1
2	7.0.067.0080	BASE CANELADA PINTADA GR8	1
3	4.0.066.0089	TUBO ISOLADOR GR	2
4	7.0.066.0028	ISOLAMENTO LA CERAMICA GR 4/GR 8	4
5	4.0.066.0083	RESISTENCIA INFERIOR 1150W 240V GR 4 / GR 8	2
6	7.0.066.0010	VEIO POSTERIOR ZINC. GR 4 / GR 8	2
7	4.0.066.0020	MOLA INOX 5MM	2
8	4.0.066.0044	AFINADOR DA MOLA GR	2
9	7.0.066.0075	AJUSTADOR BRONZE MAQ. GR	2
10	4.0.066.0060	PARAFUSO UMBRACO M8x35 ZINC. DIN912	2
11	7.0.066.0007	CHAPA FIXAÇÃO VEIO GR	4
12	7.0.067.0050	BLINDAGEM DO FUNDO MAQUIN. GR8	1
13	7.0.066.0020	CHAPA FIXAÇÃO RESIST. GR 4 / GR 8	4
14	7.0.066.0018	FIXADOR BOLBO TERMOSTATO GR	2
15	4.0.075.0054	CABO SECTOR CONJ. 3G1,5 (PA 84E)	1
16	4.0.075.0064	ASA PLASTICO	2
17	4.0.066.0108	TERMOSTATO SEGURANÇA 140°	1
18	4.0.066.0025	SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 350MM SL10207	2
19	4.0.066.0114	TERMOSTATO REGULAVEL 250°	2
20	4.0.066.0112	MANIPULO TERMOSTATO 0-250°	2
21	7.0.067.0088	PAINEL FRONTAL ESTAMP. C/ PORCAS GR 8	1
22	7.0.067.0055	PROTECÇÃO MOLA GR 8	1
23	7.0.067.0070	MOLHEIRA CONJUNTO GR 8	1
24	4.0.066.0088	PROTECÇÃO TERMICA MOLHEIRA GR	2
25	4.0.066.0037	MANIPULO ESFERICO Ø18MM (M5)	2
26	7.0.067.0075	GRELHA SUPERIOR DIR. CANEL. PINT. GR 4 / GR 8	1
27	4.0.066.0084	RESISTENCIA SUPERIOR 850W 240V GR4/GR8	2
28	4.0.066.0065	FREIO EXTERIOR 12MM	2
29	7.0.066.0005	EIXO TAMPA GR 4	2
30	7.0.066.0006	CASQUILHO GR 5353.000.13 NIQ.	4
31	7.0.066.0023	BRAÇO ESQUERDO CROM GR4 / GR8	2
ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
32	7.0.066.0025	BRAÇO DIREITO CROM GR4 / GR8	2
33	4.0.066.0048	PEGADEIRA Ø10MM GR	2
34	4.0.066.0030	PORCA M5 NIQ. DIN1587	4
35	7.0.066.0060	TAMPA GRELHA SUP. GR 4 / GR 8	2
36	7.0.066.0013	VEIO PUNHO INOX GR 5353.000.18	2
37	4.2.000.9181	PORCA M6 INOX DIN934	2
38	4.0.065.0004	MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6	2
39	7.0.067.0090	BASE LISA PINTADA GR8	1
40	7.0.067.0078	GRELHA SUPERIOR DIR. LISA PINT. GR 4 / GR 8	1
41	7.0.067.0072	GRELHA SUPERIOR ESQ. CANEL. PINT. GR 8	1
42	7.0.068.0070	BASE MISTA PINTADA GRM	1
43	7.0.067.0071	GRELHA SUPERIOR ESQ. LISA PINT. GR 8	1

**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**

ESQUEMA ELECTRICO

