


## 8. Ersatzteilliste

Seite 1 / 2

### 8.1 Ersatzteilliste OD 6.10

#### 8.1.1 Teil 1



## 8. Ersatzteilliste

Seite 2 / 2

| Pos | Best. Nr  | Ausführung      | Artikelbeschreibung                                           |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 500 80 49 | compact         | Drehstrom-Motor offen, 200 Watt kpl mit Dichtungssatz         |
| 1   | 500 80 59 | 2 Drehzahlen    | Drehstrom-Motor offen, 6/4 pol., 230 V, kpl mit Dichtungssatz |
| 1   | 500 80 60 | 2 Drehzahlen    | Drehstrom-Motor offen, 6/4 pol., 400 V, kpl mit Dichtungssatz |
| 2   | 500 80 67 |                 | Dichtungssatz für Motorwelle für offenen Motor                |
| 3   | 500 80 66 |                 | Befestigungsset für Drehstrom-Motor offen (Pos. 1)            |
| 4   | 500 80 51 | 1 Drehzahl      | Drehstrom-Motor 320 W komplett mit Dichtungssatz              |
| 5   | 600 50 79 |                 | Dichtungssatz für Motorwelle geschlossener Motor              |
| 6   | 500 80 50 |                 | Befestigungsset für 500 80 51 Drehstrom-Motor 320 W           |
| 7   | 500 10 30 | N7              | Sicherheitstemperaturbegrenzer HL-Hzg.                        |
| 8   | 600 50 80 |                 | Stopfbuchsenverschraubung (klein) inkl. Dichtung 600 50 81    |
| 9   | 500 70 33 | 9 kW / 220 V    | Rohrheizkörper OD 6.10 inkl. Befestigungssatz 5007022         |
| 10  | 500 90 52 |                 | Temperaturfühler PT 100, B3, B4, B5, N6                       |
| 11  | 600 50 16 | φ 10 x φ 19 x 2 | Flachdichtung B1, B2, B3, B4, B5, N6                          |
| 12  | 600 50 55 |                 | Dichtring Heißluftheizung                                     |
| 14  | 600 50 35 |                 | Rundmutter für Ansaugblech                                    |
| 15  | 600 00 56 | V 2 A           | Ventilatorrad 355 x 114                                       |
| 16  | 500 10 17 |                 | Zubehör für Garraumfühler - gebogen -                         |
| 17  | 600 50 33 |                 | Bolzen (geschraubt) für Ansaugblech 10 x 27                   |
| 18  | 500 10 23 | N6              | Garraumfühler - gebogen                                       |
| 19  | 500 10 24 |                 | Dichtungssatz Garraumfühler - gebogen                         |
| 20  | 500 10 29 |                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer OD                             |
| 21  | 400 10 75 |                 | Entstörfilter Magnetventil / Summer                           |
| 22  | 400 30 50 |                 | Summer 230 V                                                  |
| 23  | 500 91 08 |                 | Dichtring                                                     |
| 24  | 600 30 10 |                 | Knebel OD                                                     |
| 25  | 600 30 23 |                 | Knebel MKN                                                    |
| 26  | 500 90 09 |                 | Ableitfeder                                                   |
| 27  | 500 90 95 |                 | Poti                                                          |
| 28  | 500 90 85 | gelb            | Tasterkappe (IRG, ACD)                                        |
| 28  | 500 90 84 | weiß            | Tasterkappe (Koch)                                            |
| 29  | 500 30 46 |                 | Tastenhinterleuchtung                                         |
| 30  | 500 30 22 | 4 polig         | Drehschalter                                                  |
| 30  | 500 30 23 |                 | Drehschalter für reduzierte Leistung und Drehzahl             |
| 31  | 600 50 54 |                 | Silikonscheibe 10 x 4 (2x pro Bolzen)                         |
| 32  | 500 90 83 |                 | Federknebel Temperatur                                        |
| 33  | 500 90 82 |                 | Federknebel Zeit / KTM                                        |
| 34  | 500 90 43 | magic           | OD-Magic Infrarot Sender / Empfänger                          |
| 35  | 500 90 29 | 3032            | Steuerelektronik mit E-Prom 8.1X                              |
| 35  | 500 90 08 | 3031            | Steuerelektronik mit E-Prom 7.1X (nicht IPX5)                 |
| 36  | 400 60 03 | 12 polig        | Anschlußklemmleiste 1,5 - P1 -                                |
| 37  | 400 50 93 | 4 polig         | Anschlußklemmleiste 1,5 - X8 -                                |
| 38  | 500 91 82 | 3032            | Eprom Vers 8.1X, 250 Prog., Auto Start, mit KTM               |
| 38  | 500 91 87 | 3031            | Eprom Vers 7.1X, 250 Prog., Auto Start, mit KTM               |
| 38  | 500 90 91 | 3030/3020/3200  | Eprom Vers. I 4.27 ohne KTM                                   |
| 38  | 500 90 92 | 3030/3020/3200  | Eprom Vers. III 4.27 mit KTM u. Auto Start                    |
| 38  | 500 90 98 | 3031            | Eprom 6.0X, 250 Prog., Auto Start, ohne KTM                   |
| 38  | 500 90 99 | 3031            | Eprom 6.1X, 250 Prog., Auto Start, mit KTM                    |
| 38  | 500 91 00 | 3030/3200       | Eprom 5.01 20 Prog., Auto Start, mit KTM                      |
| 39  | 400 60 02 | 7 polig         | Anschlußklemmleiste 1,5 - P2 -                                |
| 40  | 400 60 21 | 7 polig         | Anschlußklemmleiste 1,5 - P6 -                                |
| 41  | 400 60 22 | 6 polig         | Anschlußklemmleiste 1,5 - P7 -                                |
| 42  | 800 40 24 | M 4             | Flügelmutter                                                  |


Platte OD 6.10 C 500 90 17

## 8. Ersatzteilliste

Seite 1 / 2

### 8.1 Ersatzteilliste OD 6.10

#### 8.1.2 Teil 2




## 8. Ersatzteilliste

Seite 2 / 2

| Pos | Best. Nr. | Ausführung       | Artikelbeschreibung                                         |
|-----|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 500 50 21 |                  | Flachdichtung 59 x 70 für Garraumleuchte                    |
| 2   | 500 50 22 | Ceran            | Glasscheibe Garraumleuchte                                  |
| 3   | 600 50 13 | 59.6 x 5.33      | O-Ring                                                      |
| 4   | 500 50 45 | 230-240V 25 Watt | Glühlampe temperaturbeständig 25W                           |
| 5   | 500 50 16 | 25 Watt          | Fassung mit Glühbirne 25W                                   |
| 6   | 500 50 17 |                  | Abdeckglas, Bruch- und Schockfest                           |
| 7   | 500 50 25 |                  | Lampendichtung                                              |
| 8   | 500 50 40 | 15 W / 220 V     | Glühlampe temperaturbeständig                               |
| 9   | 500 50 12 |                  | Backofenleuchte komplett                                    |
| 10  | 600 50 48 | DG 48            | Membrantülle Ø = 60                                         |
| 11  | 600 60 81 | Ø = R1 1/4 "     | Dampferzeuger-Ablaßschraube                                 |
| 12  | 600 60 82 | Ø = R 1"         | Dampferzeuger-Ablaßschraube                                 |
| 13  | 600 50 67 | Ø = 36           | Dichtungsscheibe für DE-Ablaßschraube R 1"                  |
| 14  | 600 50 74 | Ø = 45           | Dichtungsscheibe für DE-Ablaßschraube R1 1/4 "              |
| 15  | 600 50 24 |                  | Ablaufsieb                                                  |
| 16  | 600 40 32 |                  | Fußstollen 40x40                                            |
| 17  | 600 40 47 |                  | Stellfuß (Kunststoff) schwarz                               |
| 18  | 800 40 23 | M 4              | Rändelmutter für Kondensatorabdeckung                       |
| 19  | 500 30 76 |                  | Permanentmagnet                                             |
| 20  | 600 20 58 | für altes Model  | Griffüberzug                                                |
| 21  | 600 20 53 | Rechtsanschlag   | Drehhebelverschluss (neu)                                   |
| 21  | 600 20 48 | Linksanschlag    | Drehhebelverschluss (neu)                                   |
| 22  | 600 20 43 |                  | Befestigungsset für 600 20 53/48 Drehhebelverschluss        |
| 23  | 600 20 56 |                  | Abdeckkappe für Drehhebelverschluss                         |
| 24  | 500 30 75 |                  | Türkontaktschalter berührungslos                            |
| 25  | 600 20 66 |                  | Klobenunterlage 100 x 32 x 7                                |
| 26  | 600 20 49 | Linksanschlag    | Kloben                                                      |
| 26  | 600 20 54 | Rechtsanschlag   | Kloben                                                      |
| 27  | 600 20 60 | Linksanschlag    | Kunststoffeinsatz schräg                                    |
| 27  | 600 20 62 | Rechtsanschlag   | Kunststoffeinsatz schräg                                    |
| 28  | 600 20 47 |                  | Befestigungsset für 600 20 54/49 Kloben                     |
| 29  | 200 50 41 | Option           | Bügel für Tür rasterung (mit 200 50 39 Befestigungszubehör) |
| 30  | 600 20 17 | Option           | Kugelpfopf 30 x 45 (mit 600 20 24 Befestigungszubehör)      |
| 31  | 700 10 41 | 2,5m (Meterware) | Rahmendichtung                                              |
| 32  | 600 80 30 |                  | Glasscheibe 500 x 400 x 5                                   |
| 33  | 700 10 42 | 2,5m (Meterware) | Fensterdichtung - Außen                                     |
| 34  | 600 50 37 |                  | Rundmutter für Türtropfwanne                                |
| 35  | 700 40 20 | E 43             | Silikonkleber                                               |
| 36  | 700 40 12 | 10 ml            | Schraubensicherungsmittel (Loctite)                         |
| 37  | 600 10 32 | Rechtsanschlag   | Scharnier Hs 80                                             |
| 38  | 600 10 33 | Rechtsanschlag   | Zubehör für Scharnier                                       |
| 39  | 700 10 16 |                  | Türdichtung OD/HD 6.10                                      |
| 40  | 700 10 36 | perfect/magic    | Dichtprofilrahmen OD 6.10                                   |
| 41  | 600 80 25 | perfect/magic    | Innenscheibe OD 6.10 lackiert                               |
| 42  | 700 10 43 | 0,8m (Meterware) | Scheibenschutzprofil                                        |
| 43  | 600 10 27 | perfect/magic    | Scharnier für Vollglastüre                                  |
| 44  | 600 10 52 |                  | Scharnier für Linksanschlag                                 |
| 45  | 200 40 50 |                  | Türtropfwanne                                               |
| C   | --        | auf Anfrage      | Doppelvollglastüre (nur komplett erhältlich)                |

## 8.1 Ersatzteilliste OD 6.10

### 8.1.3 Teil 3




## 8. Ersatzteilliste

Seite 2 / 3

| Pos | Best. Nr. | Ausführung/Model | Artikelbeschreibung                                       |
|-----|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 500 20 61 |                  | KTM-/N6 Dichtungssatz                                     |
| 2   | 500 20 62 |                  | Kerntemperatur-Meßfühler Teflon                           |
| 3   | 600 50 94 | PG 9             | KTM-Fühlerverschraubung - Winkel                          |
| 4   | 500 90 68 |                  | Niveausonde -B2 s- ODC 6.10 130 mm                        |
| 5   | 500 90 66 |                  | Niveausonde -B1 s- ODC 6.10 160mm                         |
| 6   | 600 50 16 | Ø10xØ19x2        | Flachdichtung B1, B2, B3, B4, B5, N6                      |
| 7   | 500 90 62 |                  | Doppelniveausonde 155/125                                 |
| 8   | 500 30 22 | 4 pol.           | Drehschalter                                              |
| 9   | 800 90 48 |                  | Distanzhülse (Elektronik-Montage)                         |
| 10  | 800 40 10 |                  | Abstandsbolzen (Elektronik-Montage)                       |
| 11  | 800 40 24 | M 4              | Flügelmutter                                              |
| 12  | 500 90 17 | 40 10 A          | Elektronik Platine (Logikteil)                            |
| 13  | 500 90 95 |                  | Poti für Temperatur/Zeit/KTM                              |
| 14  | 500 91 08 |                  | Dichtring Poti                                            |
| 15  | 600 30 23 |                  | Knebel MKN                                                |
| 16  | 600 30 10 |                  | Knebel OD                                                 |
| 17  | 500 90 83 | compact          | Federknebel Temperatur/Zeit/KTM                           |
| 18  | 400 60 20 | 14 pol.          | Anschlußklemmleiste -X1-                                  |
| 19  | 400 60 46 | 18 pol.          | Anschlußklemmleiste -X2-                                  |
| 20  | 500 90 18 | 40 10 A          | Elektronik Platine (Leistungsteil)                        |
| 21  | 500 91 01 | 4010 / 4010A     | Eprom Vers. 1.0X, ohne KTM, compact                       |
| 21  | 500 91 02 | 4010 / 4010A     | Eprom Vers. 1.1X, mit KTM, compact                        |
| 21  | 500 91 85 | 4010 / 4010A     | Eprom Vers. Hansa V 0.01X, ohne KTM, compact              |
| 21  | 500 91 86 | 4010 / 4010A     | Eprom Vers. V0.02X, ohne KTM, compact                     |
| 22  | 600 50 65 | R 1,5 "          | Flachdichtung Tauchheizkörper                             |
| 23  | 500 70 66 | 9 kW / 220 V     | Tauchheizkörper Einschraubversion                         |
| 24  | 700 40 15 | 500 g            | Molykote                                                  |
| 25  | 500 10 26 | N8 135°C         | Sicherheitstemperaturbegrenzer Flanschauchheizkörper      |
| 26  | 600 50 15 |                  | O-Ring für THK                                            |
| 27  | 500 70 71 | 9 kW/220V        | Flanschauchheizkörper DE 6.10 + 10.10                     |
| 28  | 500 90 52 |                  | Temperaturfühler PT 100 B3,B4,B5                          |
| 29  | 500 80 65 |                  | Axiallüfter 12V DC, klein (Einbau über dem Dampferzeuger) |
| 29  | 500 80 68 |                  | Axiallüfter 12V DC, groß                                  |
| 30  | 600 60 74 |                  | Kugelhahn                                                 |
| 31  | 700 20 70 | 2,05 m           | Brauseschlauch                                            |
| 32  | 600 50 05 |                  | Handbrause                                                |
| 33  | 600 50 06 |                  | Brausekopf                                                |
| 34  | 300 70 03 | 2,05 m           | Handbrause-Set komplett für 6.10,10.10                    |
| 35  | 600 50 56 |                  | Flachdichtung                                             |
| 36  | 200 00 22 |                  | Meßrohr Bypass                                            |
| 37  | 200 00 26 |                  | Einspritzteil Kondensator                                 |
| 38  | 600 50 62 |                  | O-Ring                                                    |
| 39  | 600 50 69 |                  | O-Ring 59,6 x 5,33 für Kondensator                        |

## 8.1 Ersatzteilliste OD 6.10



### 8.1.3 Teil 3



## 8. Ersatzteilliste

Seite 3 / 3

|    |           |  |                                                    |
|----|-----------|--|----------------------------------------------------|
| 40 | 600 50 68 |  | O-Ring 42,5 x 5,33 für Kondensator (nur 6.10 alt)  |
| 41 | 400 10 75 |  | Entstörfilter Magnetventil / Summer                |
| 42 | 500 10 66 |  | Spule für Magnetventil                             |
| 43 | 500 10 74 |  | Druckfeder für Magnetventil - Spule                |
| 44 | 500 10 57 |  | Doppelmagnetventil - Unterteil                     |
| 45 | 500 10 56 |  | Doppelmagnetventil                                 |
| 45 | 500 10 58 |  | Einzelmagnetventil                                 |
| 46 | 200 60 30 |  | Meßleitung OD 6.10 (Bei Bedarf kürzen)             |
| 47 | 200 00 27 |  | Einspritzteil DE-Befüllen                          |
| 48 | 700 20 76 |  | Brauseschlauch Verlängerung für Linksanschlag      |
| 49 | 300 70 30 |  | Handbrausezusatzset OD 6.10/1010 für Linksanschlag |
| 50 | 600 60 76 |  | Kunststoffwinkel                                   |
| 51 | 600 50 57 |  | Dichtung für Kunststoffwinkel                      |
|    |           |  |                                                    |

**8.1 Montageplatte OD 6.10 / OD 10.10**

## 8. Ersatzteilliste

**Montageplatte OD 6.10 / OD 10.10**

| Pos. | Bezeichnung<br>Designation<br>Description | Teile-Nr.<br>part-No.<br>re'fe'rence | 3PE AC 200-240V<br>50/60Hz | 3NPE AC 380-415V<br>50/60Hz | 3PE AC 380-415V<br>50/60Hz | 3PE AC 440V<br>60Hz |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1    | RC (K1 - K4 AEG)                          | 4001077                              | 4                          | 4                           | 4                          | 4                   |
| 1    | RC (K1 - K4 SCHIELE)                      | 4001078                              | 4                          | 4                           | 4                          | 4                   |
| 2    | RC (F52)                                  | 4001076                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 3    | K1                                        | 4001020                              | -                          | -                           | -                          | *(0), 1             |
| 3    | K1, K2                                    | 4001030                              | 2                          | 2                           | 2                          | 1                   |
| 4    | K4                                        | 4001030                              | -                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 4    | K4                                        | 4001041                              | 1                          | -                           | -                          | -                   |
| 5    | K5                                        | 4001020                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 6    | HS - K2 AEG                               | 4001072                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 6    | HS - SCHIELE                              | 4001071                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 7    | F52 (0,63...1A)                           | 4002032                              | -                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 7    | F52 (1,6...2,5A)                          | 4002035                              | 1                          | -                           | -                          | -                   |
| 7.1  | HS - F52                                  | 4002039                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 8    | PE (10mm <sup>2</sup> )                   | 4006033                              | -                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 8    | PE (16mm <sup>2</sup> )                   | 4006039                              | 1                          | -                           | -                          | -                   |
| 9    | L1, L2, L3, (N) (10mm <sup>2</sup> )      | 4006030                              | -                          | 4                           | 3                          | 3                   |
| 9    | L1, L2, L3 (16mm <sup>2</sup> )           | 4006040                              | 3                          | -                           | -                          | -                   |
| 10   | F2, (F2L2)                                | 4004011                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 11   | F1L1, F1L2, F2L1, F2L2                    | 4004010                              | 4                          | 2                           | 4                          | 4                   |
| 11.1 | F1L1, (F1L2) - 6,3A                       | 4005068                              | 2                          | 1                           | -                          | -                   |
| 11.1 | F2L1, (F2L2) - 2A                         | 4005066                              | 2                          | 1                           | 4                          | 4                   |
| 12   | F01L1, F01L2                              | 4004010                              | -                          | -                           | 2                          | 2                   |
| 12.1 | F01L1, F01L2 - 1A                         | 4005064                              | -                          | -                           | 2                          | 2                   |
| 13   | E1, E2 (4pol.)                            | 4006043                              | -                          | 2                           | 2                          | -                   |
| 14   | X11 (4mm <sup>2</sup> )                   | 4006023                              | 14                         | 14                          | 8                          | *(10), 11           |
| 15   | PE (4mm <sup>2</sup> )                    | 4006026                              | 4                          | 4                           | 4                          | 4                   |
| 16   | 4-pol.                                    | 4006073                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 17   | 2-pol.                                    | 4006071                              | 4                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 18   | F1L1+F2L1, F1L2+F2L2                      | 4004013                              | -                          | -                           | 2                          | 2                   |
| 19   | 3-pol.                                    | 4006072                              | -                          | 1                           | -                          | -                   |
| 20   | P7 (6pol.)                                | 4006022                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |
| 21   | P6 (7pol.)                                | 4006021                              | 1                          | 1                           | 1                          | 1                   |