







POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG
1	R18100000	1	TUER KOMPLETT
2	R18200460	1	BEDIENBLENDE
3	R18200540	1	SPRITZROHRVERLAUNGERUNG
4	R18200550	1	SPRITZROHRVERKOPPELUNG
5	R18100300	1	GARRAUM KOMPLETT
6	R65270510	1	LAMPENKALOTTE
7	R18400200	1	LUFTLEITBLECH KOMPLETT
8	R18400290	2	RECHTE LINKE SEITENWAND
9	R18400280	1	RUECKENWAND
10	R18400300	1	DECKEL
11	R58006400	4	SCHRAUBE F. LUFTLEITBLECH
12	R70044330	1	DICHTUNG DER FRONTSEITE
13	R18200380	2	AUFLAGESCHIENE

POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG



POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG
1	R18200300	1	TUER
2	R18400460	1	INNENTUERE
3	R71201320	1	INNERES TÜRLAS
4	R18201260	1	UNTERES SCHARNIER
5	R18201270	1	OBERES SCHARNIER
6	R69015000	1	TUERGRIFF KOMPLETT
7	R09200230	1	TUERGRIFF
8	R10100110	1	FLANSCH
9	R58003240	1	STAB F. TUERGRIFFKNOPF
10	R58004270	1	DISTANZROHR F. TUERGRIFF
11	R58004830	1	BEFESTIGUNGSRING M18x1
12	R58005050	1	SCHUESSNASE
13	R58005340	1	UNTERE ISOLIERSCHEIBE F. TUERGRIFF
14	R58005350	1	OBERE ISOLIERSCHEIBE F. TUERGRIFF
15	R61620012	1	FEDER F. SCHUESSNASE
16	R61620041	1	FEDER F. GRIFFKNOPF
17	R69031190	1	TUERGRIFFKNOPF
18	R58002160	1	ZAPPEN F. SCHUESSNASE AM TUERGRIFF
19	R18200940	1	HAKEN F. SCHUESSNASE


[illegible]




POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG
1	R58005500	1	FLANSCH F. MOTORDICHTUNG
2	R70020020	1	MOTORDICHTUNG
3	*R65041000	1	MOTOR 200W
4	R65070350	1	SICHERHEITS-THERMOSTAT
5	R65110200	2	MAGNETVENTIL 220V 50HZ
6	R65110230	1	MAGNETVENTIL 220V 50HZ MIT DRUCKMINDERER
7	R65110500	1	DURCHFLOSSMONDERER 10L/STD.
8	R65060010	1	ABKÜLUNGSMOTOR Ø 80
9	R65090480	1	ZEITSCHALTUHR
10	*R65140550	2	SCHUETZ DIL 00 M-01 4KW
11	R65180420	1	TRANSFORMATOR 20VA
12	R65170100	2	RELAIS 240V AC 16A 62.82300308
13	*R65190180	1	KONDENSATOR 10 µF
14	R65200200	1	SCHMELZSICHERUNG 2A
15	R65200120	1	SCHMELZSICHERUNG 0.25A (T)
16	R65210020	2	SICHERUNGSHALTER
17	R65220090	1	KLEMMLEISTE
18	R65260540	1	TUERSCHALTER
19	*R65280200	3	STOERSCHUTZFILTER

[illegible]

*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE
STANDARD AUSFUEHRUNG (3N AC400V 50HZ)

[illegible]

*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE
STANDARD AUSFUEHRUNG (3N AC400V 50HZ)



POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG
1	R65301800	1	TASTATURPLATINE
2	R65301810	1	HAUPTPLATINE "D"
3	R65301820	1	TASTATURPLATINE "D"
4	R65301450	2	ENCODER F. PLATINE
5	R65301440	1	PLATINENSUMMER
6	R65321120	1	KERNTEMPERATURFUEHLER
7	R65320920	1	STECKDOSE F. KERNTEMPERATURFUEHLER
8	R65321020	1	ABDECKUNG F. STECKDOSE
9	R67450510	1	BEDIENUNGSFOLIE
10	R69030260	2	DREHKNOPF
11	R70044250	1	DICHTUNG DER BEDIENUNGSBLENDE

POS.	KODEX	ANZAHL	BESCHREIBUNG