









Fast Food Gyros/Dönergrill

Artikel-Nr. 254001 bis 254012



Explosionszeichnungen



	Motor						
Stueck	Benennung			Teil	Werkstoff	DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768		2006	Datum	Name	Gyros-Grillgeraet Typ GD4		
100 mittel, 100 grob		Gezeichnet	09.07	W.Lueke			
Aenderungen							
Index	Datum	Name	Maßstab 1 : 2	POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50		Zeichnungs Nr.:	
a							
b							
c							
d							
e							
			Urheberschutz nach DIN 34		Dateiname:Potis/Gyros-Grillgeraet/Gas-Geraet_Typ_Gd4/Motor		



	Haltewinkel fuer Thermoelement				Edelstahl Imm		
Stueck	Benennung			Teil	Werkstoff	DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768		2006	Datum	Name	Gyros-Grillgeraet Typ GD4		
1mm mittel, 0,5mm		Gezeichnet	09.07	W.Lueke			
Aenderungen							
Index	Datum	Name	Maßstab 2 : 1	POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50		Zeichnungs Nr.:	
a						Ersatz für:	
b							
c							
d							
e				Urheberschutz nach DIN 34		Dateiname:Potis/Gyros-Grillgeraet/Gas-Geraet_Typ_Gd4/Haltewinkel_fuer_Thermoelemen	



			Halter Fluegeltuer			Edelstahl 1,5mm						
Stueck		Benennung				Teil	Werkstoff		DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen		
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768			2006		Datum	Name		Gyros-Grillgeraet Typ GD4				
1mm mittel, 0,5mm			Gezeichnet		09.07	W.Lueke						
Aenderungen												
Index	Datum		Name		Maßstab 2:1		POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50				Zeichnungs Nr.:	
a												
b												
c												
d												
e												
Urheberschutz nach DIN 34						Dateiname:Potis/Gyros-Grillgeraet/Gas-Geraet_Typ_Gd4/Halter_Fluegeltuer						

Waermeschutzblech mit Fuehrungsstange

Obere Schiebemuffe mit Stuetzring

Motoreinheit

Fluegeltuer rechts

Konterknebel

Winkel Aufnahme Fuehrungsstange

Verbrennungsgitter

Feststellknebel
obere Fuehrung

Oberer Buegel

Gehausedeckel

Fluegelteuer links

Typenschild

Klebeschild
(Eingestellt)

Hintere Belueftungs-
abdeckung

Seitliche Leiste
rechts

Rueckwand

Spiess

Blende unten

Untere Schiebemuffe

Feststellknebel
Schiebemuffe

Gehausedeiseitenteil links

Gestell

Seitliche Leiste
links

Gehausedeiseitenteil rechts

Schaufel

Fettwanne mit Lochblech

		GD4										
Stueck		Benennung			Teil		Werkstoff		DIN/Zchnng.Nr.		Bemerkungen	
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768 Gen. mittel, Gen.		2006		Datum		Name		Gyros-Grillgeraet Typ GD4				
		Gezeichnet		09.07		W.Lueke						
Aenderungen												
Index		Datum		Name		Maßstab		POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50				
a												
b												
c												
d												
e												
								Zeichnungs Nr.:				
								Ersatz für:				
						</						



Brenner D

Gasabzweigrohr 16x1,5


Gashahn komplett

Thermoelement

Haltewinkel fuer
Thermoelement —
mit Mutter M 4 mit
Faecherscheibe 4mm

Gasanschluss 1/2"
Druckmessnippel -


Blende oben



5 Stück Imbusschraube
M 8x16 DIN 912 A2
Federring 8mm DIN 127 A2
U-Scheibe 8mm DIN 125 A2



19 Stueck Mutter M 4 DIN 934 A2
U- Scheibe 4mm
Faecherscheibe 4mm




16 Stueck Kreuzschrauben
M4x16 DIN 966 A2
U- Scheibe 4mm
Faecherscheibe 4mm
Mutter M 4 DIN 934 A2

Zwischenblende

- Verbrennungsgitter


Blende unten

		GD4 Innenleben						
Stueck		Benennung			Teil	Werkstoff	DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768		2006	Datum	Name	Gyros-Grillgeraet Typ GD4			
klein , mittel , groß		Gezeichnet	09.07	W.Lueke				
Aenderungen								
Index	Datum	Name	Maßstab			Zeichnungs Nr.:		
a								
b								
c								
d								
e			POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50			Ersatz für:		
			Urheberrecht nach DIN 34		Dateiname: Potis/Gyros-Grillgeraet/Gas-Geraet Typ Gd4/Grill mont			



	Gashahn komplett						
Stueck	Benennung			Teil	Werkstoff	DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768		2006	Datum	Name	Gyros-Grillgeraet Typ GD4		
mittel		Gezeichnet	09.07	W.Lueke			
Aenderungen							
Index	Datum	Name	Maßstab 0,7:1			Zeichnungs Nr.:	
a						POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.:(05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50	
b							
c							
d							
e							
Urheberschutz nach DIN 34			Dateiname:Potis/Gyros-Grillgeraet/Gas-Geraet_Typ_Gd4/Gashahn_komplett_Exp1			Ersatz für:	

Einzelteile für Antrieb F-Geräte



Legende

- 1 Spießaufnahme F-Geräte
- 2 Halteblech Axialkugellager
- 3 Axialkugellager
- 4 Halterung für Motor F-Geräte
- 5 Motor für F-Geräte

- 6 Anschlußklemme F-Geräte
- 7 Hohe Rändelmutter M6

Halteleiste Brenner kurz

Halteleiste Brenner lang

Brenner Gehaeuse Potis D

Gashauptduese

Doppelkegelring

Ueberwurfschraube


Halteleiste Brenner kurz

Brennerplatte

Halteleiste Brenner lang


		Brenner-D					
Stueck	Benennung			Teil	Werkstoff	DIN/Zchnng.Nr.	Bemerkungen
Zul. Abw. n. DIN ISO 2768		2006	Datum	Name	Gyros-Grillgeraet Typ GD4		
klein mittel, groß		Gezeichnet	09.07	W.Lueke			
Aenderungen							
Index	Datum	Name	Maßstab 0,8:1	POTIS GmbH & Co.KG August-Spindler-Strasse 4 37079 Göttingen Tel.: (05 51) 506 89-0 Fax: (05 51) 506 89 50		Zeichnungs Nr.:	
a						Ersatz für:	
b							
c							
d							
e				Urheberschutz nach DIN 34		Dateiname: Potis/Gyros_Grillgeraet/Gas_Geraet_Typ_Gd4/D-Brenner_Expl	

Einzelteile MU-Getriebe



Legende

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Spießaufnahme MU | 10 Mutter M6 DIN 985 |
| 2 Kegelrad | 11 Kugellager |
| 3 Kegelrad mit Bund | 12 Stellring 6 mm |
| 4 Fächerscheibe M6 DIN 6798 | 13 Schraube M6x45 DIN 931 |
| 5 Schraube M6x10 DIN 965 | 14 Feststellknebel |
| 6 Axialkugellager | 15 Anschlußkabel für Motor |
| 7 Schiebeknebel | 16 Drehrichtungsschalter |
| 8 MU Gehäuse | 17 Motor für MU |
| 9 Mutter M10 DIN 934 | 18 6 kant Antriebsstange |



Fast Food Gyros/Dönergrill

Artikel-Nr. 254012
(PG1 503 (GD5/S))

Ersatzteile

Befestigungsglaschen für Gashahn Modell ab 1999	auf Anfrage
Brennergehäuse (Doppelbrenner)	auf Anfrage
Brennerplatte für doppelbrenner (2 Stück incl. Dichtstreifen)	auf Anfrage
Dichtstreifen	PT0008
Dichtstreifen Rolle	PT0009
Dichtung für Gashahn (für 8 mm, neues Modell)	auf Anfrage
Doppelbrenner mit Düse für GD1/GD2/GD3/GD4/GD5	PT0006
Doppelkegelring 8mm	PT0010
Ermetorohr 8x1 für GD5 555 mm	PT0033
Ermetorohr 8x1 laufender meter	auf Anfrage
Ermetowinkel 14" x 8 mm	auf Anfrage
Feststellschraube für Schiebemuffe	PT0111
Fettwanne, achteckig mit Lochblech 650x650x50 mm	PT0038
Flügeltür für neue Modelle mit Aufhängung	auf Anfrage
Flügeltür mit Schanieren für Elektro und alte Gasgeräte	auf Anfrage
Gasanschlußrohr 16x1,5 für GD 5 / 840 mm ab 1997	PT0079
Gasanschlußrohr Cu 15x1 für GD 5 /900 mm ab 1996	PT0071
Gasanschlußrohr Cu 15x1 für GD 5 bis 1996	PT0063
Gasanschlußsatz (Ermetowinkel, Ermetorohr, Propanschl., Manometer)	PT0055
Gashahn (Ersatz für altes Modell incl. Adapter auf 8mm)	auf Anfrage
Gashahn (neue Ausführung)	auf Anfrage
Gashahnknebel	PT0114
Gashauptdüsen 0,75 GD-Serie Propan	auf Anfrage
Gashauptdüsen 0,81 GD-Serie S Propan	auf Anfrage
Gashauptdüsen 0,85 GD-Serie Propan	auf Anfrage
Gashauptdüsen 0,88 GD-Serie S Propan	auf Anfrage
Gashauptdüsen 1,30 GD-Serie Erdgas	auf Anfrage
Gashauptdüsen 1,45 GD-Serie S Erdgas	auf Anfrage
Gasregler mit Manometer (Druckminderer)	PT0175
Getriebe für Motorantrieb 1U/min	PT0151
Halteleiste für Doppelbrenner (4 Stück)	auf Anfrage
Haltewinkel für den Motor	PT0091
Handkreuz (B/T/H 235x235x125 mm)	PT0092
Kabelverschraubung PG7	PT0102
Kleinstelldüsen 0,65 mm GD-Serie Propan	auf Anfrage
Kleinstelldüsen 0,75 mm GD-Serie Propan	auf Anfrage
Kleinstelldüsen 0,75 mm GD-Serie S Propan	auf Anfrage
Kleinstelldüsen 1,00 mm GD-Serie Erdgas	auf Anfrage
Knebel zur Befestigung der Führungsstange am Gerät	PT0115
Kondensator	PT0116
Konterknebel für Schiebemuffe	PT0112
Magneteinsatz (Magnetspule)	PT0150
Motor ohne Getriebe (50 Hz/230 V) (Motorspule)	PT0154
Motor ohne Schiebemuffe	auf Anfrage
Motorantrieb 1U/min (12 Volt) ohne Gehäuse	PT0162
Motorantrieb 1U/min (50 Hz/230 V) ohne Gehäuse	PT0153
Motorantrieb 1U/min (50/60 Hz/ ~ 110 V) ohne Gehäuse	auf Anfrage
Motorantrieb 1U/min (60 Hz/220 V) ohne Gehäuse	PT0158
Motorantrieb 2U/min (50 Hz/230 V) ohne Gehäuse	PT0156
Motorgehäuse komplett	PT0163

Motorgehäuse Unterteil	PT0164
Motorgehäusedeckel	PT0165
Motorstecker alte Ausführung (nur Reparatur)	auf Anfrage
Obere Führungsstange	PT0054
Obere Schiebemuffe	PT0205
Obere Schiebemuffe komplett	PT0166
Propanschlauch 2000 mm, Rohrstützen 8mm, einseitig R %" links	auf Anfrage
Propanschlauch 400 mm einseitig R %" links	auf Anfrage
Prüfnippel für Gasanschluss	PT0174
Rückwand	auf Anfrage
Schalter für die Drehrichtung	PT0176
Scharnier links oder rechts, alte Modelle	auf Anfrage
Scharnier nur für GD5 links oder rechts, alte Modelle	auf Anfrage
Schaufel Gr.2 (260 mm Ø)	auf Anfrage
Schaufel Gr.3 (300 mm Ø)	auf Anfrage
Schaufelgriff mit Befestigungsschraube	PT0194
Seitliche Leiste, alt Befestigung Blechschrauben	auf Anfrage
Seitliche Leiste, neu befestigung Mutter	auf Anfrage
Silikonkabel 1,4 m lang	PT0097
Spieß normal	auf Anfrage
Spieß verstärkt	auf Anfrage
Spießführung	PT0204
Spießsteller 120 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller 150 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller 195 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit Schlitz 120 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit Schlitz 150 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit Schlitz 195 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit verlängerter Spießführung 120 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit verlängerter Spießführung 150 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller mit verlängerter Spießführung 195 mm Ø	auf Anfrage
Spießsteller ohne Hülse 195 mm Ø	auf Anfrage
Stütze für die untere Führungsstange für GD5	PT0215
Thermoelement (alte Ausführung) 330 mm incl. Halter	auf Anfrage
Thermoelement (neue Ausführung) 330 mm	PT0243
Überwurfmutter M12x1/8mm	PT0244
Überwurfschraube M14x1,5/8mm	PT0245
Umbausatz für GD5 von Erdgas auf Flüssiggas	PT0261
Umbausatz für GD5 von Flüssiggas auf Erdgas	PT0260
Untere Schiebemuffe mit Spießauflage, komplett	PT0169
Verbrennungsgitter, neu für GD5 (5 Teile) (230x150)	PT0269
Verstärktes Handkreuz (B/T/H 350x350x105 mm)	PT0093
Wärmeschutzblech mit Führungsstange, neu	auf Anfrage
Zwischenblenden	PT0287