


ROBOT

ROBOT LINE

TYPE: RO

Accessories
WITHOUT ACCESSORY

Spare Parts Manual



S/N:

Valid from:06/2005

Rev.: 8.0

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Sculd;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El codigo alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctement les pièces detachées

Les commandes doivent être passées en indiquant:

1) le numero de code des pièces détachées suivi de leur description quantité désirée;

2) le code alphanumérique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.

ESEMPIO
EXAMPLE
EXEMPLE
BEISPIEL

Rif.	Codici	
MODULE:Particolari		
10505	540903	
10510	540908	
10515	15065/A	
10520	540086	
10525	540028	



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.



Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo acquirente.



Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression.En raison du développement constant de ses produits,usine se réserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sécurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.Pour quelque référence on demande un minimum de pièces par commande



Attention

Ce manuel doit être considéré comme partie intégrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriété,doit toujours être remis au nouveau propriétaire.



Note

The information contained herein is valid at the time of going to print.The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only.For some codes a minimum quantity for order is required.



Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.



Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie,die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile.Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.



Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteile des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.



Code 999XXXXXX

CL/Part



Model DESCRIPTION

S/N 04012345 Type

400VAC3N 50HZ 8A

3500W 500W

 16A

IPX3



TECHICAL SPECIFICATION

200-500

MADE IN ITALY

Pressione Dinamica alimentazione idrica 200-500

Pression dynamique arrivée d'eau

Dynamic pressure water supply

Dynamischer Druck asserreinlauf

Pressione dinamica vapore saturo

Pression dynamique vapeur saturée

Dymanischer Druck gesättigter Dampf

Pression Dinamica Vapor Saturado

Temperatura massima acqua in ingresso 60°C


Temperature max eau a l'entre

Maximale Temperatur Wasseranschluß

Maximum Water temperature in-feeding

Model 

S/N 



1. Spare parts

Blender F1 / F2	7
Blender F1 / F2	11
Blender F1 / F2	13
Citrus squeezers S30	17
Citrus squeezers S40	19
Citrus squeezers S40	21
Citrus squeezers S55	23
Citrus squeezers S55	25
Multiple group GM mod.03.....	27
Multiple group GM/2 mod.03	29
Multiple group GM - GM/2.....	33
Multiple group GM2/2	37
Multiple group GM2/2 mod.03	41
Multiple group GM3 mod.03.....	45
Multiple group GM4 mod.03.....	49
Multiple group GM3 - GM4.....	55

Mixer M1 - M2 - MP 61

Mixer M1 - M2 - MP 63


Mixer M1 - M2 - MP 65

1.1 Voltage codes

Volt	Voltage code
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Product codes

Product code	Full name
Model codes	
ro	ROBOT LINE
Type codes	
RO	RO
Accessory codes	
wa	WITHOUT ACCESSORY



01_027_e

Spare parts


ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Multiple group GM/2 mod.03							
5100	60550		-				Citrus-fruit squeezer handle
5105	60553		-				Little bell citrus-fruit squeezer cover mod.03
5110	60551		-				Bell bush mod.03
5115	60552		-				Bell spring mod.03
5120	60554		-				Little bell citrus-fruit squeezer mod.03
5125	60555		-				Complete crown
5130	61056		-				Nut lock small basin mod.03
5135	61058		-				Fruit-juice squeezer little tank
5140	61059		-				Basin citrus-fruit squeezer support
5145	61055		-				Axis guide
5150	61054		-				Aluminium pulley
5155	61053		-				Shaft
5160	61052		-				Spring
5165	61051		-				Sphere
5170	61050		-				Axle support
5175	61057		-				Lever holder
5180	61011		-				Stainless steel cover GM/2 mod.03
5185	15849		-				0-1 green single key switch
5190	10704		-				Microswitch
5195	61003		-				Engine support mod.03
5200	60155		-				Clutch pulley
5205	60142		-				Main motor
5210	61005		-				Base GM mod.03
5215	60125		-				Power supply cable
5220	60126		-				Rubber small foot
5225	60137		-				Ice holder little tank
5230	60136		-				Perforated rounded small grill
5235	61004		-				Feeder support mod.03

ro=ROBOT LINE

RO=RO

wa= WITHOUT ACCESSORY

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



01_027_e

Spare parts

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Multiple group GM/2 mod.03							
5240	60127		-				Blade for ice-crusher
5245	61002		-				Blade holder
5250	61001		-				Ice press handle
5255	61000		-				Ice feeder
5260	61067		-				OR-163 gasket
5265	61066		-				Seal ring for axis

ro=ROBOT LINE

RO=RO

wa= WITHOUT ACCESSORY

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz


ROBOT

ROBOT APPLIANCES

TYPE: RO

Accessories
WITHOUT ACCESSORY

Spare parts manual



1. Spare parts

Blender F1 / F2	5
Blender F1 / F2	7
Citrus squeezers S30	9
Citrus squeezers S40	11
Citrus squeezers S40	13
Citrus squeezers S55	15
Citrus squeezers S55	17
Multiple group GM - GM/2.....	19
Multiple group GM2/2.....	21
Multiple group GM3 - GM4.....	25
Mixer M1 - M2 - MP	29
Mixer M1 - M2 - MP	31
Mixer M1 - M2 - MP	33


1.1 Voltage codes

Voltage code	Voltage
A	3/N/PE~400/230V 50Hz
B	~250V 16A 50Hz
C	3/N/PE~380/220V 50Hz
D	3/PE~200V 50-60Hz
F	2/PE 220-240V 50Hz
G	3/N/PE~415/240V 50Hz
H	3/PE~230V 50Hz
I	3/PE~220V 60Hz
J	3/PE~380 50Hz
K	3/PE~400V 50Hz
L	3/PE~415V 50Hz
M	3/PE~440V 60Hz
N	3/PE~460V 60Hz
O	3/PE~480V 60Hz
P	1/N/PE~220-240V 50Hz
R	2/PE~220-230V 60Hz
S	3/N/PE~400/230V 50Hz
T	3/PE~230V 60Hz

1.2 Product codes

Product code	Full name
Model codes	
Type codes	
51	51
56A	56A
56B	56B
56RB	56RB
56C	56C
56RC	56RC
56	56
57A	57A
57B	57B
57C	57C
57	57
581	581
582	582
58R	58R
58	58
RO	RO
BW	BW
Accessory codes	
wa	WITHOUT ACCESSORY


01_012_e



Spare parts

ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description
MODULE:Multiple group GM - GM/2						
1900	10704		BW,RO,57,57A			Door microswitch
1905	13026		BW,RO,57,57A			OR 125 4075 gasket
1910	15849		BW,RO,57,57A			0-1 green single key switch
1915	18043		BW,RO,57,57A			10uF condenser
1920	60125		BW,RO,57,57A			Power supply cable
1925	60126		BW,RO,57,57A			Rubber small foot
1930	60127		BW,RO,57,57A			Blade for ice-crusher
1935	60134		BW,RO,57,57A			Blade holder
1940	60135		BW,RO,57,57A			Ice feeder
1945	60136		BW,RO,57,57A			Perforated rounded small grill
1950	60137		BW,RO,57,57A			Ice holder little tank
1955	60138		BW,RO,57,57A			Glasses holder
1960	60142		BW,RO,57,57A			Main motor
1965	60149		BW,RO,57,57A			Complete crown
1970	60150		BW,RO,57,57A			Fruit-juice squeezer little tank
1975	60153		BW,RO,57,57A			Complete press axis spring
1980	60154		BW,RO,57,57A			Aluminium pulley
1985	60156		BW,RO,57,57A			Clutch pulley
1990	60162		BW,RO,57,57A			Axis guide
1995	60163		BW,RO,57,57A			Axle support
2000	60201		BW,RO,57,57A			Stainless steel cover
2005	60211		BW,RO,57,57A			Bottom protection
2010	60220		BW,RO,57,57A			End panel
2015	60221		BW,RO,57,57A			Feeder holder
2020	60223		BW,RO,57,57A			Base
2025	60224		BW,RO,57,57A			Feeder support
2030	60225		BW,RO,57,57A			Lever holder
2035	60301		BW,RO,57,57A			3 poles terminal board
2040	60302		BW,RO,57,57A			Ice press handle
2045	60304		BW,RO,57,57A			Basin citrus-fruit squeezer support
2050	60305		BW,RO,57,57A			Nut lock small basin
2055	60306		BW,RO,57,57A			Little bell citrus-fruit squeezer
2060	60307		BW,RO,57,57A			Little bell citrus-fruit squeezer cover
2065	60308		BW,RO,57,57A			Citrus-fruit squeezer handle

01_012_e



Spare parts

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Multiple group GM - GM/2							
1900	10704		-				Door microswitch
1905	13026		-				OR 125 4075 gasket
1910	15849		-				0-1 green single key switch
1915	18043		-				10uF condenser
1920	60125		-				Power supply cable
1925	60126		-				Rubber small foot
1930	60127		-				Blade for ice-crusher
1935	60134		-				Blade holder
1940	60135		-				Ice feeder
1945	60136		-				Perforated rounded small grill
1950	60137		-				Ice holder little tank
1955	60138		-				Glasses holder
1960	60142		-				Main motor
1965	60149		-				Complete crown
1970	60150		-				Fruit-juice squeezer little tank
1975	60153		-				Complete press axis spring
1980	60154		-				Aluminium pulley
1985	60156		-				Clutch pulley
1990	60162		-				Axis guide
1995	60163		-				Axle support
2000	60201		-				Stainless steel cover
2005	60211		-				Bottom protection
2010	60220		-				End panel
2015	60221		-				Feeder holder
2020	60223		-				Base
2025	60224		-				Feeder support
2030	60225		-				Lever holder
2035	60301		-				3 poles terminal board


ro=ROBOT LINE

RO=RO

wa= WITHOUT ACCESSORY

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

01_012_e



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Multiple group GM - GM/2							
2040	60302		-				Ice press handle
2045	60304		-				Basin citrus-fruit squeezer support
2050	60305		-				Nut lock small basin
2055	60306		-				Little bell citrus-fruit squeezer
2060	60307		-				Little bell citrus-fruit squeezer cover
2065	60308		-				Citrus-fruit squeezer handle

ro=ROBOT LINE

RO=RO

wa= WITHOUT ACCESSORY

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz