


Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description
1	SL0002		Coperchio
2	SL0021		Perno
3	SL1799	6004 2RS	Cuscinetto
4	SL3205		Giunto
4	SL2524	● 25/07/07 f.p.(*)	Giunto
5	SL2617		Distanziale
6	SL2624		Perno
7	SL0024	3/8"x7/32" Z=15	Pignone
8	SL2680	● 3/8"x7/32" (12CN-FN)	Catena
8	SL2681	● 3/8"x7/32" (18CN-FN)	Catena
9	SL0035		Battuta
10	SL0885	● CE norms	Microinterruttore
10	SL2701	without CE norms	Microinterruttore
11	SL0397	CE norms	Staffa
12	SL0030	3/8"x7/32" Z=29	Pignone
13	SL0032	UCF204	Supporto
14	SL2568	(12CN-FN)	Testata
14	SL2574	(18CN-FN)	Testata
15	SA1210	● 400V/3Ph/50Hz	Impianto elettrico
15	SA1220	● 230V/1Ph/50Hz	Impianto elettrico
16	SL2845		Coperchio
17	SL0022		Supporto
18	SL0010	5x5x20	Linguetta
19	SL3410	8x7x40	Linguetta
20	SA1023		Albero
21	SL3186		Riduttore
22	SL3309	400V/3Ph/50Hz	Motore
22	SL3212	230V/1Ph/50Hz	Motore
22	SL3313	400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Motore
23	SL1668	PG11	Pressacavo
24	SL1841	3Ph+Gnd	Cavo elettrico
24	SL1671	1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico
25	SL3361	●	Piedino
26	SL3358		Base
27	SL0937		Scatola
28	SL0396		Guarnizione
29	SL0807	● Stop	Pulsante
30	SL1049	● Start	Pulsante
31	SL0057	8x3 Z=85	Corona
32	SL2682	● 8x3	Catena
33	SL3370		Asta
34	SL0014		Albero
35	SL0015	6203 2RS	Cuscinetto
36	SL0016		Supporto
37	SL0017	ø17	Seeger
38	SL0131	6203 2RS	Cuscinetto
39	SL0036		Camma
40	SL2602	(12CN-FN)	Staffa
40	SL2603	(18CN-FN)	Staffa
41	SL1090		Distanziale
42	SL2655	●	Ruota
43	SL2667		Molla
44	SL0011		Spirale
45	SL3292	400V/3Ph/50Hz	Motoriduttore
45	SL3291	230V/1Ph/50Hz	Motoriduttore
45	SL3306	400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Motoriduttore
46	SL1616	ø25	Seeger
47	SL2626		Supporto
48	SL1401	● CE norms	Microinterruttore
49	SL2620	(12-18CN)	Flangia
49	SL2866	(12-18FN)	Flangia
50	SL2632	(12CN)	Flangia
50	SL2633	(18CN)	Flangia
51	SL1890	(12-18CN)	Guarnizione
52	SL2622	(12-18CN)	Perno
53	SL2635	(12-18CN)	Flangia
54	SA1150	(12CN) Assembly	Pentola
54	SL0008	(12FN)	Pentola
54	SA1160	(18CN) Assembly	Pentola
54	SL0009	(18FN)	Pentola

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested



Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
55	SA1004	●	Plastic (12CN-FN)	Coperchio	Cover
55	SA1005	●	Plastic (18CN-FN)	Coperchio	Cover
56	SA4000		Assembly	Supporto	Support
57	SL2876			Protezione	Protection
58	SL3203			Albero	Shaft
58	SL2615		25/07/07 f.p.(*)	Albero	Shaft
59	SA1400		Assembly	Supporto	Support
60	SL2580			Coperchio	Cover
61	SL1629		3/8"x7/32"	Giunto	Joint
62	SL1545		8x3	Giunto	Joint
63	SL3482		ø95 M10x30	Ruota fissa	Fixed wheel
64	SL2629			Leva	Lever
65	SL2743		2 speed (CE norms)	Commutatore di velocità	Speed changeover switch
65	SL3760		2 speed (without CE norms)	Commutatore di velocità	Speed changeover switch
66	SA1900		Assembly	Supporto	Support
67	SL3483		ø95 M10x30	Ruota girevole	Revolving wheel
68	SA1033		Assembly (12-18CN-FN)	Supporto	Support
69	SL3417		Stainless steel (12CN-FN)	Coperchio	Cover
69	SL3418		Stainless steel (18CN-FN)	Coperchio	Cover
70	SL0054			Interruttore	Switch

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested