



Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description
1	SL0002			Coperchio Cover
2	SL0021			Perno Pivot
3	SL1799		6004 2RS	Cuscinetto Bearing
4	SL3205			Giunto Joint
4	SL2524	●	25/07/07 f.p.(*)	Giunto Joint
5	SL2617			Distanziale Spacer
6	SL2624			Perno Pivot
7	SL0024		3/8"x7/32" Z=15	Pignone Pinion
8	SL2680	●	3/8"x7/32" (12CN-FN)	Catena Chain
8	SL2681	●	3/8"x7/32" (18CN-FN)	Catena Chain
9	SL0035			Battuta Stop
10	SL0885	●	CE norms	Microinterruttore Microswitch
10	SL2701		without CE norms	Microinterruttore Microswitch
11	SL0397		CE norms	Staffa Bracket
12	SL0030		3/8"x7/32" Z=29	Pignone Pinion
13	SL0032		UCF204	Supporto Support
14	SL2568		(12CN-FN)	Testata Head
14	SL2574		(18CN-FN)	Testata Head
15	SA1210	●	400V/3Ph/50Hz	Impianto elettrico Electric installation
15	SA1220	●	230V/1Ph/50Hz	Impianto elettrico Electric installation
16	SL2845			Coperchio Cover
17	SL0022			Supporto Support
18	SL0010		5x5x20	Linguetta Key
19	SL3410		8x7x40	Linguetta Key
20	SA1023			Albero Shaft
21	SL3186			Riduttore Gear box
22	SL3309		400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
22	SL3212		230V/1Ph/50Hz	Motore Motor
22	SL3313		400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Motore Motor
23	SL1668		PG11	Pressacavo Cable clamp
24	SL1841		3Ph+Gnd	Cavo elettrico Electric cable
24	SL1671		1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico Electric cable
25	SL3361	●		Piedino Foot
26	SL3358			Base Base
27	SL0937			Scatola Box
28	SL0396			Guarnizione Gasket
29	SL0807	●	Stop	Pulsante Push button
30	SL1049	●	Start	Pulsante Push button
31	SL0057		8x3 Z=85	Corona Crown
32	SL2682	●	8x3	Catena Chain
33	SL3370			Asta Rod
34	SL0014			Albero Shaft
35	SL0015		6203 2RS	Cuscinetto Bearing
36	SL0016			Supporto Support
37	SL0017		ø17	Seeger Seeger
38	SL0131		6203 2RS	Cuscinetto Bearing
39	SL0036			Camma Cam
40	SL2602		(12CN-FN)	Staffa Bracket
40	SL2603		(18CN-FN)	Staffa Bracket
41	SL1090			Distanziale Spacer
42	SL2655	●		Ruota Wheel
43	SL2667			Molla Spring
44	SL0011			Spirale Spiral
45	SL3292		400V/3Ph/50Hz	Motoriduttore Geared motor
45	SL3291		230V/1Ph/50Hz	Motoriduttore Geared motor
45	SL3306		400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Motoriduttore Geared motor
46	SL1616		ø25	Seeger Seeger
47	SL2626			Supporto Support
48	SL1401	●	CE norms	Microinterruttore Microswitch
49	SL2620		(12-18CN)	Flangia Flange
49	SL2866		(12-18FN)	Flangia Flange
50	SL2632		(12CN)	Flangia Flange
50	SL2633		(18CN)	Flangia Flange
51	SL1890		(12-18CN)	Guarnizione Gasket
52	SL2622		(12-18CN)	Perno Pivot
53	SL2635		(12-18CN)	Flangia Flange
54	SA1150		(12CN) Assembly	Pentola Pan
54	SL0008		(12FN)	Pentola Pan
54	SA1160		(18CN) Assembly	Pentola Pan
54	SL0009		(18FN)	Pentola Pan

(*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested



Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
55	SA1004	●	Plastic (12CN-FN)	Coperchio	Cover
55	SA1005	●	Plastic (18CN-FN)	Coperchio	Cover
56	SA4000		Assembly	Supporto	Support
57	SL2876			Protezione	Protection
58	SL3203			Albero	Shaft
58	SL2615		25/07/07 f.p.(*)	Albero	Shaft
59	SA1400		Assembly	Supporto	Support
60	SL2580			Coperchio	Cover
61	SL1629		3/8"x7/32"	Giunto	Joint
62	SL1545		8x3	Giunto	Joint
63	SL3482		ø95 M10x30	Ruota fissa	Fixed wheel
64	SL2629			Leva	Lever
65	SL2743		2 speed (CE norms)	Commutatore di velocità	Speed changeover switch
65	SL3760		2 speed (without CE norms)	Commutatore di velocità	Speed changeover switch
66	SA1900		Assembly	Supporto	Support
67	SL3483		ø95 M10x30	Ruota girevole	Revolving wheel
68	SA1033		Assembly (12-18CN-FN)	Supporto	Support
69	SL3417		Stainless steel (12CN-FN)	Coperchio	Cover
69	SL3418		Stainless steel (18CN-FN)	Coperchio	Cover
70	SL0054			Interruttore	Switch

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested